



„Nicht der Wind, sondern das Segel
bestimmt die Richtung..“

Hotline:

Telefon: +49 89 1890 8376-5

Email: kontakt@d-w-g.de oder
dgvs-projekt@d-w-g.de

Studienportal - Aktuelle Releaseinfo und Bedienhinweise -

01.10.2014 17:30

Markus Rathmayer
Wolfgang Heinlein
Claudia Reiss

Einleitung

Sehr geehrte Studienteilnehmer,

- Aufgrund von Rückmeldung von Teilnehmern und Umfragen unsererseits bei den Häusern, die am meisten Daten erfassen, nehmen wir [Änderungen](#) vor, die wir in den folgenden Seite beschreiben.
- Bitte lesen Sie auch die [Hinweise zur Benutzung](#).
- Bei Fragen und auftauchenden Problem kontaktieren Sie uns unter der [Hotline](#).

München, 01.10.2014

Viele Grüße

Ihr Projektteam der Dr. Wilke GmbH, München

Release Information

Aktuelle Version:

- Version 2.3.0.00288 am 01.10.2014 um 17:30
 - Ä1
 - Sowohl unter dem Punkt „Berichte“ als auch im Deckblatt der Studie wird jetzt auch zusätzlich die Anzahl der „freigegeben“ Studiendatensätze angezeigt.

Release Information

Ältere Versionen:

- Version 2.2.9.00284 am 11.09.2014 um 17:30
 - Ä1
 - Problembeschreibung: Bei Sitzungen mit mehr als einer Leistung kam es unter bestimmten Umständen dazu, dass die Auswahl für die zweite bzw. dritte Leistung nicht gespeichert wurde und es somit zu einer Fehlermeldung bei Freigabe des Datensatzes kam.
 - Änderung: Problem wurde behoben

Release Information

Ältere Versionen:

- Version 2.2.9.00273 am 21.08.2014 um 12:00
 - Ä1
 - Problembeschreibung: Nach 20 min erfolgte der Autolog-Out
 - Änderung: Erhöhung auf 240 min
 - Ä2
 - Problembeschreibung: Das Automapping verursacht vereinzelt Speicherfehler.
 - Änderung: Verbesserung der Stabilität.

Release Information

Ältere Versionen:

- Version 2.2.9.00270 am 13.08.2014 um 12:00
 - Ä1
 - Problembeschreibung: Einige Benutzer wollten zusätzlich zur AutoSpeicher-Funktion nach 3 Min einen Speichern-Button, der nicht die Maske verlässt
 - Änderung: Speichern-Button links zusätzlich eingefügt

Bitte achten Sie auch auf die Bedienungshinweise
auf den folgenden Seiten →

Hinweise

- Ein studienspezifisches Handbuch finden Sie jeweils unter
 - Öffentlichen Dokumente im Studienhauptprojekt
 - Seite der Studiensatzeingabe unterhalb Speichern
- Auf den folgenden Seiten finden Sie außerdem Beobachtungen und Lösungsvorschläge auf Grund von Rückmeldung von Teilnehmern ...

Hinweise

Eingetragen am 21.08.2014

- H3: Verwendung 1 Kennung in mehreren Räumen
 - Beobachtung: Bei Verwendung einer Kennung in mehreren Räumen wurde festgestellt, dass sich die Benutzer die Datensätze gegenseitig wegnehmen und vor allem überschreiben.
 - Vorschlag 1: Verwenden Sie 1 Kennung pro Raum verwenden, wir stellen ihnen gerne entsprechende Kennungen zur Verfügung. dgvs-projekt@d-w-g.de mit Betreff: Studienname: Zusätzliche Kennung für <Ihr Krankenhaus> und für email <xyz@ihr-krankenhaus.de>
 - Vorschlag 2: Schreiben Sie ins Feld „Interne Vorgangsnr.“ ein Kürzel für den Raum + Fallnr. z.B. „R1:“

ID	Interne Vorgangsnr.
6	R1: 182943848

Hinweise

Eingetragen am 21.08.2014

- H2: Unvermittelt erscheint die Anmeldemaske
 - Beobachtung: Die Anmeldemaske erscheint unvermittelt, nachdem sie auf eine Aktion in der Anwendung geklickt haben
 - Ursache 1: der Autologout hat Ihre Sitzung beendet. Dies erfolgt nach 240 min ohne Benutzung der Seite
 - Ursache 2: Es erfolgte ein Systemupdate (Erfolgt normalerweise nur Abends nach 18:00). Dieser wird mit folgendem Hinweis angekündigt, kann aber nur bei einer Aktualisierung der Seite gesehen werden

[\[Passwortänderung\]](#) [\[Englisch\]](#)

MELDUNG: Um 12:00 Uhr wird eine Systemaktualisierung durchgeführt. Dauer: 1 Minute.

Bitte speichern Sie vorher Ihre Änderungen. Sie werden danach bei einer Aktion auf die Anmeldeseite weitergeleitet.



studien///test ze klinikum 1

- Ursache 3: siehe Hinweis H2

Hinweise

Eingetragen am 21.08.2014

- H1: Plötzlich verlorene Browser-Sitzungen
 - Beobachtung: Einzelne Benutzer melden, dass die Browsersitzungen verloren gehen und dann die Anwendung „abstürzt“: Serverfehler
 - Ursache:
Die Zugriff auf das Internet ist in Ihrem Haus zeitlich oder anders limitiert. Die Verbindung wird nach einer gewissen Zeit unvermittelt gelöst. Unserem Programm wird Verbindung entzogen und stürzt ab.
 - Lösung: Kontaktieren Sie Ihre EDV, dass in der Endoskopie zeitlich begrenzt eine Internetanwendung läuft, die eine dauerhafte Internet-Sitzung benötigt.
Geben Sie unser Hotline-Daten weiter und die Kollegen von der EDV sollen uns kontaktieren. [Oder rufen Sie uns an!!](#)

Danke für Ihr Unterstützung
diese Studie



Hotline:

Telefon: +49 89 1890 8376-5

Email: kontakt@d-w-g.de